

NOMENCLATUUR KINDERGENEESKUNDE VANAF 01.01.2012

Inleiding

Vanaf 01.01.2012 geldt het principe van de algemene connexiteit binnen art. 20 van de nomenclatuur niet langer.

De specialist kan alleen nog de nomenclatuur van zijn eigen basisspecialisme aanrekenen en een beperkt aantal prestaties uit de nomenclatuur van de andere subspecialisme binnen de inwendige geneeskunde.

Hieronder vindt u een meer leesbare nomenclatuur voor uw specialisme. Deze tekst werd opgesteld op basis van de nomenclatuur in werking op 01.11.2011 (aangevuld met de KB's van 26.10.2011 verschenen in het BS van 25.11.2011)

Deze tekst zal op gepaste tijden worden bijgewerkt. De nomenclatuur van uw eigen basisspecialisme vindt u terug op de website van het VBS (www.vbs-gbs.org) of het Riziv (www.riziv.fgov.be)

Bepaling van art. 20§2A,4 :

Naast de nomenclatuur van zijn eigen specialisme mag de geneesheer specialist in de kindergeneeskunde eveneens volgende prestaties aanrekenen

4. de geneesheer-specialist voor **kindergeneeskunde** mag eveneens de verstrekkingen uit de **rubriek a)** alsmede de volgende verstrekkingen aanrekenen :

— **uit de rubriek b)** 471251-471262, 471273-471284, 471295-471306, 471310-471321, 471332-471343, 471354-471365, 471376-471380, 471391-471402, 471516-471520, 471531-471542, 471553-471564, 471612-471623, 471715-471726, 471730-471741, 471752-471763, 471774-471785, 471796-471800, 471811-471822,

— **uit de rubriek c)** 472076-472080, 472091-472102, 472113-472124, 472231-472242, 472356-472360, 472393-472404, 472415-472426, 472452-472463, 472555-472566, 472570-472581, 473012-473023, 473034-473045, 473056-473060, 473093-473104, 473130-473141, 473174-473185, 473211-473222, 473255-473266, 473270-473281, 473432-473443, 473491-473502, 473594-473605, 473616-473620, 473631-473642, 473771-473782, 473815-473826, 473933-473944, 474670-474681

— **uit de rubriek e)** 475812-475823, 476011-476022, 476055-476066, 476070-476081, 476210-476221, 476232-476243, 476254-476265,

— **uit de rubriek f)** 477131-477142, 477315-477326, 477330-477341, 477352-477363, 477411-477422, **477470**-477481, 477492-477503, 477514-477525;

Uit de rubriek a) inwendige geneeskunde

Alle verstrekkingen (zie de nomenclatuur op de website – www.vbs-gbs.org of www.riziv.fgov.be)

Uit de rubriek b) pneumologie

4111 471251 471262 ** Volledige spirografie met bepalen van maximum ademminuten volume K 10

4112 471273 471284	** Spirografie met bronchodilatatieproef	K 20
4113 471295 471306	** Spirografie met pharmacodynamische provocatieproef al dan niet gevolgd van bronchodilatatie	K 35
4114 471310 471321	** Bepalen van het residuair volume	K 40
4115 471332 471343	** Bepalen van ventilatieongelijkheid, met uitsluiting van elk ander onderzoek	K 40
4116 471354 471365	** Meten van diffusiecapaciteit	K 40
4117 471376 471380	** Studie van de ventilatiemechaniek	K 40
471391 471402	** Ergospirometrie	K 60 "

"K.B. 17.8.2007" (in werking 1.10.2007)

"Ergospirometrie is slechts aanrekenbaar :

1° ter evaluatie van de functionele capaciteit met bepaling van de cardiale, de pulmonale en de perifere weerslag bij patiënten met ernstig hartfalen, ernstig kleplijden of ernstig congenitaal hartlijden, ter gelegenheid van een cardiale revalidatiebehandeling, enkel in de diensten die voorkomen op de lijst opgesteld door het College van geneesheren-directeurs in toepassing van punt B van hoofdstuk IV van de bijlage bij het koninklijk besluit van 10 januari 1991 tot vaststelling van de nomenclatuur van de revalidatieverstrekkingen bedoeld in artikel 23, § 2, tweede lid, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, tot vaststelling van de honoraria en prijzen van die verstrekkingen en tot vaststelling van het bedrag van de verzekeringstegemoetkoming in die honoraria en prijzen;

2° ter etiologische evaluatie van de dyspnoe wanneer na longfunctioneelbilan in rust de diagnose onduidelijk blijft;

3° ter fysiologische kwantificering van de longpathologie met het oog op precieze bepaling van de resterende arbeidscapaciteit, met het oog op longchirurgie of met het oog op een uit te voeren revalidatiebehandeling.

Het onderzoek omvat een gedetailleerde interpretatie van de cardiovasculaire en respiratoire parameters, met inbegrip van de anaerobe drempel, van de longfunctieparameters en van de bloedgassen, met een eindconclusie.

De indicatie tot het uitvoeren van ergospirometrie volgens bovenvermelde indicaties wordt gedocumenteerd in het medisch dossier.

De prestatie 471391-471402 mag niet worden aangerekend bij een patiënt met louter angor pectoris.

** Exsufflatie van spontane pneumothorax, inclusief radioscopie (maximum 4 exsufflaties) :

4131 471516 471520	Eerste exsufflatie	K 30
4132 471531 471542	De volgende	K 15
4133 471553 471564	** Exsufflatie van spontane pneumothorax door voortdurende aspiratie, inclusief radioscopisch onderzoek bij het plaatsen van de drain	K 40

" 471612 471623 Tracheoscopie met verwijderen van tumors en/of coagulatie van letsels K 70 "

K.B. 18.2.1997" (in werking 1.4.1997) + "K.B. 19.8.2011" (in werking 1.11.2011)

" 4140 471715 471726	Bronchoscopie zonder afname voor biopsie	K 100
4141 471730 471741	Bronchoscopie met afname voor biopsie, en/of verwijderen van tumors, en/of coagulatie van letsels	K 100
4142 471752 471763	Bronchoscopie met transcarinale punctie en eventuele radioscopische	

controle	K 115 "
<i>"K.B. 19.8.2011" (in werking 1.11.2011)</i>	
" 4143 471774 471785 Bronchoscope met bronchoalveolair wassen (min. 100 ml)	K 120 "
<i>"K.B. 22.7.1988" (in werking 1.8.1988) + "K.B. 18.2.1997" (in werking 1.4.1997) + "K.B. 19.8.2011" (in werking 1.11.2011)</i>	
" 4144 471796 471800 Bronchoscope met extractie van vreemde lichamen of plaatsing van een prothetisch element	K 150 "
<i>"K.B. 19.8.2011" (in werking 1.11.2011)</i>	
" 4145 471811 471822 Bronchoscope met perifere pulmonaire afnamen voor biopsie (ofwel veelvuldige afnamen, minimum 5, ofwel geleide afname in geval van perifere tumor), inclusief de eventuele radioscopische controle	K 130 "

Die verstrekkingen mogen noch onderling, noch met verstrekking nr. 351035 - 351046 worden gecumuleerd.

Voor de verstrekkingen nrs. 471052 - 471063, 471251 - 471262, 471273 -471284, 471295 - 471306, 471310 - 471321, 471332 - 471343, 471354 -471365, 471376 - 471380, 471391 - 471402, 471516 - 471520, 471531 -471542, 471553 - 471564, 471575 - 471586, 471612 - 471623, 471715 -471726, 471730 - 471741, 471752 - 471763, 471774 – 471785, 471796 - 471800, 471811 - 471822, verricht bij kinderen jonger dan 7 jaar wordt de betrekkelijke waarde verhoogd met 13 %." (nota van de redactie : niet alle in deze toepassingsregel opgesomde prestaties zijn toegankelijk voor de pediater)

Uit de rubriek c) gastro-enterologie

472076 472080 Registreren van de druk in de oesofagus, tegelijkertijd op minimum drie niveaus, met protocol en uittreksel uit de tracés	K 60 "
4225 472091 472102 Pneumatische dilatatie van slokdarm, per behandeling	K 150
<i>"K.B. 15.5.2003" (in werking 1.7.2003)</i>	
"4224 472113 472124 Sonderen met sonde van Sengstaken-Blakemore	K 40 "
4231 472231 472242 Duodenum- of dunne darmbiopsie met sonde, inclusief radioscopie	K 20
<i>"De honoraria voor de verstrekking 472231 - 472242 mogen niet gecumuleerd worden met de honoraria vastgesteld voor de catheterisatie onder nr 112254 – 112265</i>	
4200 472356 472360 Oesofagoscopie	K 51
" 4202 472393 472404 Extractie van vreemde lichamen door oesofagoscopie	K 144
"	
<i>"K.B. 22.7.1988" (in werking 1.8.1988) + "K.B. 18.2.1997" (in werking 1.4.1997)</i>	
" 4215 472415 472426 Fibrogastroscoopie en/of fibrobulboscopie	K 80 "
<i>"K.B. 18.2.1997" (in werking 1.4.1997)</i>	
4236 472452 472463 Rectosigmoidoscopie uitgevoerd met een flexibele endoscoop	K 24 "
472555 472566 Oesofagoscopie met wegnemen van tumors en/of coagulatie van letsels	K60
472570 472581 Fibrogastroscoopie en/of fibrobulboscopie met wegnemen van tumors en/of coagulatie van letsels	K 96 "

4243 473012 473023 Elektromanometrisch registreren van de intraluminare drukken in het spijsverteringskanaal, inclusief de radioscopische controle met protocol en uittreksels uit de tracés K 24

Deze verstrekking mag niet worden gecumuleerd met de verstrekkingen nrs. 472076 - 472080 en 473034 - 473045.

"K.B. 15.5.2003" (in werking 1.7.2003)

" 4244 473034 473045 Elektromanometrisch registreren van de druk in het rectum en in het aarskanaal, tegelijkertijd op minimum drie niveaus, met protocol en uittreksels uit tracés K 60 "

Deze verstrekking mag niet worden gecumuleerd met de verstrekkingen nrs. 472076 - 472080 en 473012 - 473023.

"K.B. 22.7.1988" (in werking 1.8.1988) + "K.B. 18.2.1997" (in werking 1.4.1997)

" 4245 473056 473060 Fibroduodenoscopie (2e en 3e duodenum) K 96 "

4247 473093 473104 Jejunoscopie uitgevoerd met een enteroscoop K 138

"

" 4249 473130 473141 Colonoscopie links, d.w.z. tot de linkerhoek van het colon K 84 "

"K.B. 18.2.1997" (in werking 1.4.1997) + "K.B. 8.12.2000" (in werking 1.3.2001)

" 4251 473174 473185 Volledige colonoscopie, d.w.z. tot de rechterhoek van het colon of de ileocecale klep K 125

"

"K.B. 22.7.1988" (in werking 1.8.1988) + "K.B. 18.2.1997" (in werking 1.4.1997) + "K.B. 12.11.2008" (in werking 1.2.2009)

" 4253 473211 473222 Volledige resectie met diathermische lus van één of meerdere poliepen van het colon naar aanleiding van een colonoscopie links of van een volledige colonoscopie K 225

"

"K.B. 18.2.1997" (in werking 1.4.1997)

"De verzekeringstegemoetkoming voor de verstrekking 473211 - 473222 is slechts eens per jaar verschuldigd

4209 473255 473266 Functionele test met protocol met het oog op de diagnose van gastro-intestinale aandoeningen met toediening van stabiele isotopen aan de zieke. Meten daarvan in de eindprodukten van het metabolisme met eenmassaspectograaf voor stabiele isotopen, ongeacht het aantal monsters (minimum vijf), inclusief de toegediende produkten K 130

"K.B. 22.7.1988" (in werking 1.8.1988) + "K.B. 18.2.1997" (in werking 1.4.1997) + "K.B. 15.5.2003" (in werking 1.7.2003)

" 473270 473281 Behandeling van oesofaguspataders langs endoscopische weg onafhankelijk van het type van de endoscopische behandeling, inclusief het eventueel gebruikte product K 150

"

" 4267 473432 473443 Ileoscopie K 125

"

4270 473491 473502 Waterstofademtest met minimum zes bepalingen van H₂ ademlucht na perorale toediening van een substraat, met protocol K 60

" 473594 473605 Holter-registrering gedurende 24 uur, in de oesofagus, van de pH, met protocol en uittreksel uit de tracés K 45

473616 473620 Holter-registrering gedurende 24 uur, in de oesofagus, van gelijktijdige drukmetingen op ten minste 3 verschillende niveaus, met protocol en uittreksel uit de tracés K 90 "

"K.B. 30.1.1986" (in werking 1.7.1986) + "K.B. 22.7.1988" (in werking 1.8.1988)

" 473631 473642	Holter-registrering gedurende 24 uur, in de oesofagus, van de pH en van gelijktijdige drukmetingen op tenminste 3 verschillende niveaus, met protocol en uittreksel uit het pHtracé en uit de drie tracés van gelijktijdige drukmetingen	K 150
"		
473771 473782	Hemostasis in urgentie, voor digestieve bloeding, met daling van het hemoglobinegehalte van meer dan 2 gr of noodzaak van transfusie	K 160
"		
" 473815 473826	Dilatatie van stricturen langs endoscopische weg, inclusief de eventuele radioscopie, de endoscopische procedure zelf niet inbegrepen	K 50 "
" 473933 473944	Onderzoek door endoscopische videocapsule ter opsporing van een obscure digestieve bloeding bij een patiënt met gedocumenteerde ferriprievie anemie van onbekende oorsprong na een negatief endoscopisch bilan dat op zijn minst een gastroduodenoscopie en een totale colonoscopie bevat, met een gedetailleerd protocol	K 138
"		
" 474670 474681	Simultane 24 uur Holter-registratie in de slokdarm, van de pH- en de impedantiemetingen, op minstens drieverschillende niveaus, met protocol en uittreksel uit het tracé van de pH en de drie tracés van de gelijktijdige metingen van impedantie	K 150

De verstrekking 474670-474681 mag enkel gehonoreerd worden wanneer ze wordt verricht door een geneesheer die is erkend als geneesheer-specialist voor gastro-enterologie of voor kindergeneeskunde.

De verstrekking 474670-474681 mag niet worden gecumuleerd met de verstrekkingen 473594-473605, 473616-473620 en 473631-473642."

Uit de rubriek e) cardiologie

475812 475823	Inspannings- of hypoxieproef, met continue monitoring van minstens één afleiding vóór elke belastingsverandering, op het einde van de proef en gedurende minstens drie minuten na het beëindigen van de proef, meerdere elektrocardiografische registraties op verschillende afleidingen en bloeddrukmetingen, met uittreksels en gestandaardiseerd protocol	K 30 "
---------------	--	--------

Hartcatheterismen buiten het continu toezicht op de hartfunctie.

Hartcatheterismen met grafisch registreren van de drukcurven op verschillende niveaus, inclusief eventueel de afnamen van bloedmonsters voor doseren, de radioscopische controles met televisie, de elektrocardiografische controles, de denudatie en de inspuiting van contrastmiddelen met of zonder krachtsinspanningsproef of farmacodynamische proef, met protocol en tracés (mogen niet worden gecumuleerd met de raadplegingen):

5540 476011 476022	Langs veneuse weg	K 80
--------------------	-------------------	------

5542 476055 476066	Langs arteriële weg	K 134
--------------------	---------------------	-------

"K.B. 23.10.1989" (in werking 1.1.1990)

" 5543 476070 476081	Langs veneuze en arteriële weg	K 750
----------------------	--	-------

De verstrekkingen 476011-476022, 476033-476044 (nota van de redactie de prestatie 476033-476044 is niet toegankelijk voor de kinderartsen), 476055-476066 en 476070-476081 zijn enkel vergoedbaar indien zij aangevraagd en uitgevoerd worden volgens de in werking zijnde "Guidelines" van de "European Society of Cardiology".

In geval van chronisch ischemisch hartlijden zijn de verstrekkingen 476011-476022, 476033-476044 (nota van de redactie de prestatie 476033-476044 is niet toegankelijk voor de kinderartsen), 476055-476066 en 476070-476081 enkel aanrekenbaar na voorafgaandelijk verrichten van minstens één functionele myocardischemie test (fietsproef, stress-echo, stress-myocardscintigrafie) die de ischemie aantoont.

Indien van deze voorwaarden wordt afgeweken, wordt de omstandige motivatie hiervoor in het medisch dossier bewaard.

"

476210 476221	Monitoring Holter : continu electrocardiografisch registreren gedurende ten minste 24 uur door middel van een draagbaar toestel met magneetband of met ingebouwd geheugen, inclusief de raadpleging bij het plaatsen en het wegnemen van het toestel, met protocol en mogelijkheid tot reproduceren van de volledige tracés	K 64 "
---------------	---	--------

"K.B. 10.7.1996" (in werking 1.9.1996) + "K.B. 8.12.2000" (in werking 1.3.2001) +
"K.B. 22.8.2002" (in werking 1.9.2002)

" 5535 476232 476243 Herhaling binnen een jaar van verstrekking nr. 476210 -476221 K 48 "

De verzekeringstegemoetkoming voor verstrekking nr. 476232 - 476243 is alleen maar verschuldigd na de toestemming van de adviserend geneesheer.

De verstrekker moet de adviserend geneesheer een gemotiveerde aanvraag bezorgen waarin de herhaling van het onderzoek wordt verantwoord.

"K.B. 22.7.1988" (in werking 1.8.1988) + "K.B. 22.8.2002" (in werking 1.9.2002) +
"K.B. 18.4.2010" (in werking 1.7.2010)

" 476254 476265 Monitoring Holter : continue electrocardiografische analyse gedurende ten minste 24 uur, door middel van een draagbaar toestel, inclusief de raadpleging bij het plaatsen en het wegnemen van het toestel met protocol en mogelijkheid tot reproduceren van een deel van de tracés K 40 "

Uit de rubriek f) neuropsychiatrie

5608 477131 477142	* Elektro-encefalografisch onderzoek, met verslag, ten minste 6 gelijktijdige elektro-encefalografische derivaties	K 58,5 "
--------------------	--	----------

Opgewekte hersenpotentialen met protocol en uittreksels uit de tracés

- door visuele stimulatie;

- door auditieve stimulatie;

- door somesthetische stimulatie, inclusief de eventuele metingen, verricht op spinaal niveau van de plexus brachialis of de perifere zenuwen (mogen niet worden gecumuleerd met de elektromyografie) :

5618 477315 477326	één van de hiervoren genoemde onderzoeken	K 75
5619 477330 477341	twee onderzoeken	K 115
5620 477352 477363	de drie onderzoeken	K 150

"K.B. 22.1.1991" (in werking 1.1.1991)

"De verstrekkingen nrs. 477315 - 477326, 477330 - 477341 en 477352 - 477363 mogen niet worden aangerekend in geval van systematische screening van pasgeborenen in het kader van de opsporing van neonatale doofheid en zijn niet cumuleerbaar met de verstrekkingen nrs. 477116 - 477120 (nota van de redactie de prestatie 477116 - 477120 is niet toegankelijk voor de kinderartsen) en 558552 - 558563."

Polysomnografisch onderzoek met een minimumduur van zes uur met protocol en uittreksels uit de tracés.

5623 477411 477422 Continu elektroëncefalografisch registreren gedurende ten minste 24 uur door middel van een draagbaar toestel met magneetband (techniek van het Holtertype) met minimum 4 derivaties, inclusief de raadpleging bij het plaatsen en het wegnemen van het toestel, met protocol en uittreksels uit de tracés K 150

"K.B. 22.11.2007" (in werking 1.2.2008)

"Voor kinderen opgenomen op een dienst neonatale intensieve zorg NIC (270), na perinatale asfyxie of ter aanpassing van de anti-epileptische therapie tijdens de fase van reactioneel hersenoedeem mag de verstrekking 477411-477422 met slechts 3 elektroden worden uitgevoerd.

Deze verstrekking mag tijdens de kritische periode van hersenoedeem en post-asfyctische encephalopathie maximaal driemaal worden aangerekend."

De herhaling van die verstrekking mag pas na een tijdvak van één jaar worden aangerekend.

" 477470 477481 * Meten van de (motorische en/of sensitieve) zenuwgeleidingssnelheid en/of myasthenische tests en/of reflex van Hoffman en/of F-golven, één of meer streken, met verslag, ten minste twee tests K 40

477492 477503 * Meten van de motorische en/of sensitievegeleidingssnelheid, één streek, met verslag K 15

477514 477525 * Meten van de motorische en/of sensitieve geleidingssnelheid, verscheidene streken, met verslag K 30

De verstrekkingen nrs. 477470 - 477481, 477492 - 477503, 477514 - 477525 zijn onderling niet cumuleerbaar en ook niet met de verstrekkingen van artikel 22, II Therapeutische verstrekkingen.